

FRANCHI

FEELS RIGHT

Katalógus 2023

franchi.com

FRANCHI
FEELS RIGHT



EVOLVED ERGONOM-X

Minden Franchi fegyvernél nagy hangsúlyt fektetnek az ergonómiaira. Több mint ezer vadász, vadászati szokásainak alapján hoztuk létre az Evolved Ergonom-X formavilágot, amely tökéletesen ergonómikus, kényelmes és ezáltal pontos lövést biztosít bármilyen helyzetben, valamint az.



DEPENDA BOLT

A rendkívül könnyű, hatékony működés, teljes biztonságot ad a vadásznak a legfontosabb pillanatokban.



TSA RECOIL PAD

A félautomata és az ismétlőfegyverek TSA rendszerrel vannak ellátva (Twin Shock Absorber), amely 50%-kal csökkenti a visszarúgás erejét, így teljese kényelemérzetet biztosít a vadásznak lövés közben. Különböző magasságokban kapható és úgy tervezték, hogy a legszélsőségesebb hőmérsékletnek is ellenálljon.



FRONT INERTIA

Az összes Franchi félautomata sörétes puska rendszere, a Front Inertia garantálja a biztonságos működést. A tusban elhelyezett visszatoló rugó miatt a fegyver könnyen tisztítható, jobb egyensúlyt biztosít és csökkenti a visszarúgást, hogy teljes mértékben élvezhesse vadászati szenvedélyét.



MOA GUARANTEE

Minden ismétlőfegyvert pontossági tesztnek vetnek alá, amely garantálja az 1 M.O.A. -t 3 lövésenként, kiváló minőségű lőszerrel.



RELIA TRIGGER

Az ismétlőfegyver állítható elsütőbillentyűvel rendelkezik, amelyet a vadász saját igényeinek megfelelően állíthat be.



OMNI STOCK ADJUSTABLE FIT

Minden félautomata fegyver állítható tusatalppal van felszerelve, szabályozható tushajlásszöggel, a legkiválóbb vadászati élmény biztosítása érdekében.



7 YEAR WARRANTY

Minden Franchi fegyver 7 év garanciát vállal a fém alkatrészekre. A legjobb a kategóriájában.

FRANCHI

FEELS RIGHT



BOLT ACTION

HORIZON NEW
ALL TERRAIN BLACK SYNT | P. 18



HORIZON NEW
ALL TERRAIN ELITE STRATA | P. 20



HORIZON
WOOD | P. 22



HORIZON
BLACK SYNT | P. 23



HORIZON
ELITE STRATA | P. 24



HORIZON
ELITE GRAY | P. 25



HORIZON
VARMINT BLACK SYNT | P. 26



HORIZON
VARMINT ELITE SUBALPINE | P. 27



FÉLAUTOMATÁK

AFFINITY 3
WOOD | P. 40



AFFINITY 3
CATALYST | P. 41



AFFINITY 3
ELITE WOOD | P. 42



AFFINITY
PRO | P. 43



FÉLAUTOMATÁK

AFFINITY 3 | P. 60
BLACK SYNT



AFFINITY 3 | P. 61
LH BLACK SYNT



AFFINITY 3 | P. 62
COMPACT BLACK SYNT



AFFINITY 3.5 | P. 63
BLACK SYNT



AFFINITY 3 | P. 64
MAX 5



AFFINITY 3 | P. 66
COMPACT MAX 5



AFFINITY 3.5 | Pag. 67
MAX 5



AFFINITY 3 | P. 68
ELITE BRONZE



AFFINITY 3.5 | P. 69
ELITE BRONZE



AFFINITY 3 | P. 70
ELITE COBALT



AFFINITY 3.5 | P. 71
ELITE COBALT



P. 50

Fedezze fel az összes receptet a franchifoodacademy.com weboldalon, és kövessen minket a közösségi oldalakon.

OVER AND UNDER

FEELING | P. 80
STEEL



FEELING | P. 81
SELECT



FEELING | P. 82
WOODCOCK



FEELING | P. 83
WOODCOCK SELECT



FEELING | P. 84
SLUG



INSTINCT | P. 85
CATALYST



SIDE BY SIDE

ESPRIT | P. 86



SPORTING

AFFINITY 3 | P. 96
SPORTING



FEELING | P. 97
SPORTING



A cég fenntartja a jogot, hogy a katalógusban szereplő adatokat, műszaki jellemzőket, méreteket, súlyokat bármikor és előzetes értesítés nélkül módosítsa.

1. nap

Szenvedély a patások iránt

Vadászatunk megkezdődik,
a világ tetején járva
óriás sziklák, ég és víz között.



A hajnal első fényénél

Andrea és Davide megérkeztek Friuliba,
végre elviszem őket vadászni az én földemre.
Mint az igazi hegylakóknál, az első nap hajnalban indul.
Magasra mászunk, hátizsákokkal a hátunkon,
és az éjszaka sötétje lassan elillan.





FRANCHI
FEELS RIGHT

A hegy királyai

Nézzük egy darabig a távcsövünkön keresztül, és ott vannak, az előttünk lévő gerincen, egy csapat zerge. Próbálunk közelebb kerülni, de egy szempillantás alatt elszaladnak.







FRANCHI
FEELS RIGHT

Az erdő kincsei

Leszállva a völgybe,
egészen az erdő széléig megyünk.
A terep durva, fénysugarak nyitnak
utat a lombokon át.
Váratlan meglepetés vár ránk
a növényzet sűrűjében...
pompás agancs!





FRANCHI
FEELS RIGHT

A vörösfenyők sárgája között

A keresés az erdőben folytatódik, és kitartásunkat megjutalmazák. Egy tökéletes akció után eljött a reggeli ideje, az utolsó köszöntés a vad iránti tisztelet jeleként. Jó vadászatot!





FRANCHI
FEELS RIGHT

Taktikát változtatunk

Délután Andreával állok a sziklákon,
de néhány észlelésen kívül semmi,
társaink a csend és várakozás.
Az első nap így ér véget,
de ez is a vadászat része:
távolodj el mindentől a természettel a szemedben...
És a táj lélegzetelállító.





NEW

HORIZON

ALL TERRAIN BLACK SYNT

.308 WIN / .223 REM



SÚLY (± 100g): 3.400 (.308WIN); 3.500 (.223REM)

TUSATALP: Közepes keménységű poliuretán TSA-ADV

TUS: Fekete technopolimer

RECÉZÉS: Allround Interlacement

L.O.P. (± 2 mm): 355

ELSÜTÉSI ERŐ (Kg) (± 10%): 0.800/1.900

GYORSÍTÓ: -

ZÁRSZERKEZET/BASZKÜL: Barnított matt acél

ZÁRDUGATTYÚ: Bordázott zárdugattyú

TÁR: Kivehető tár

TÁRKAPACITÁS: 10+1

CSŐHOSSZ (cm/"): 46/18

CSŐ FELÜLETKEZELÉS: Barnított matt acél

CSŐ KÜLSŐ ÁTMÉRŐ (mm): 22

HUZAG MENET SZÁM ("): 11" (.308WIN); 9" (.223REM)

KOMPENZÁTOR: 5/8" x 24

HOSSZ (MM): 1012

A kartondobozos csomagolásban a következők találhatók:
használati utasítás, garanciajegy, hevedertartó készlet és
precíziós vizsgálati tanúsítvány (M.O.A.)

Rendelhető gyorsoldású hevedertartóval és M-LOK adapterrel.



NEW

HORIZON

ALL TERRAIN ELITE STRATA

.308 WIN / .223 REM



SÚLY (± 100g): 3.400 (.308WIN); 3.500 (.223REM)

TUSATALP: Közepes keménységű poliuretán TSA-ADV

TUS: Camo technopolimer

RECÉZÉS: Allround Interlacement

L.O.P. (± 2 mm): 355

ELSÜTÉSI ERŐ (Kg) (± 10%): 0.800/1.900

GYORSÍTÓ: -

ZÁRSZERKEZET/BASZKÜL: Cerakote bronz acél

ZÁRDUGATTYÚ: Bordázott zárdugattyú

TÁR: Kivehető tár

TÁRKAPACITÁS: 10+1

CSŐHOSSZ (cm/"): 46/18

CSŐ FELÜLETKEZELÉS: Cerakote bronz acél

CSŐ KÜLSŐ ÁTMÉRŐ (mm): 22

HUZAG MENET SZÁM ("): 11" (.308WIN); 9" (.223REM)

KOMPENZÁTOR: 5/8" x 24

HOSSZ (MM): 1012

A kartondobozos csomagolásban a következők találhatóak:
használati utasítás, garanciajegy, hevedertartó készlet és
precíziós vizsgálati tanúsítvány (M.O.A.)

Rendelhető gyorsoldású hevedertartóval és M-LOK adapterrel.
A kerámiabevonat nagyobb ellenállást biztosít a korrózív
környezeti hatásokkal szemben.



HORIZON WOOD

.308 WIN / .30-06 SPRG / .300 WM



SÚLY (± 100g): 2990 g (.300WM); 2950 g (.308WIN, .30-06SPRG)

TUSATALP: Közép kemény poliuretán TSA-ADV

TUS: A fa agyazás víztaszító felületkezeléssel rendelkezik

RECÉZÉS: Allround Interlacement

L.O.P. (± 2 mm): 355

TRIGGER PULL (Kg) (FROM/TO): 0.800/1.900

GYORSÍTÓ: .30-06SPRG, .308 WIN

ZÁRSZERKEZET / BASZKÜL: Barnított matt acél

ZÁRDUGATTYÚ: Bordázott zárdugattyú

TÁR: Kivehető tár

TÁR KAPACITÁS: 3+1

CSŐ HOSSZA (cm/"): 56/22 (.308WIN, .30-06SPRG); 61/24 (.300WM)

CSŐ FELÜLET KEZELÉS: Barnított matt acél

CSŐ KÜLSŐ ÁTMÉRŐ (mm): 16.5

HUZAG MENET SZÁM ("): 11

KOMPENZÁTOR: M14x1

HOSSZ (mm): 1075 (.308WIN, .30-06SPRG); 1125 (.300WM)

A kartondoboz csomagolásában található: használati utasítás, garanciajegy, szíj kengyel szett, talp (összeszerelt), távcső sín és belövési lap.

HORIZON BLACK SYNT

.223 REM / .243 WIN / 6.5 CREED* /
.270 WIN / .308 WIN* / .30-06 SPRG* / .300 WM*



SÚLY (± 100g): 3200 g (.223REM); **2990 g** (.243WIN, 6.5CREED, .270WIN, .300WM);
2950 g (.308WIN, .30-06SPRG)

TUSATALP: Közép kemény poliuretán TSA-ADV

TUS: Fekete teknopolimer

RECÉZÉS: Allround Interlacement

L.O.P. (± 2 mm): 355

TRIGGER PULL (Kg) (FROM/TO): 0.800/1.900

GYORSÍTÓ: .270WIN, 6.5CREED, .308WIN, .30-06SPRG, .300 WM

ZÁRSZERKEZET / BASZKÜL: Barnított matt acél

ZÁRDUGATTYÚ: Bordázott zárdugattyú

TÁR: Kivehető tár

TÁR KAPACITÁS: **4+1** (.223REM); **3+1** (.243WIN, 6.5CREED, .270WIN, .308WIN,
.30-06SPRG, .300WM)

CSŐ HOSSZA (cm/"): 56/22 (.223REM, .243WIN, 6.5CREED, .270WIN, .308WIN,
.30-06SPRG); **61/24** (.300WM)

CSŐ FELÜLET KEZELÉS: Barnított matt acél

CSŐ KÜLSŐ ÁTMÉRŐ (mm): 15.4 (.223REM); **16.5** (.243WIN, 6.5CREED, .270WIN,
.308WIN, .30-06SPRG, .300WM)

HUZAG MENET SZÁM ("): 9 (.223REM); **10** (.243WIN, .270WIN); **11**
(.308WIN, .30-06 SPRG, .300WM); **8** (6.5CREED)

KOMPENZÁTOR: **1/2"x28** (.223REM); **M14x1** (.243WIN, 6.5CREED, .270WIN,
.308WIN, .30-06SPRG, .300WM)

HOSSZ (mm): 1075 (.223REM, .243WIN, 6.5CREED, .270WIN, .308WIN, .30-06SPRG);
1125 (.300WM)

A kartondoboz csomagolásában található: használati utasítás, garanciajegy,
szíj kengyel szett, talp (összeszerelt), távcső sín és belövési lap.

*Elérhető irányzékos változatban is.

HORIZON ELITE STRATA

.223 REM / .243 WIN / 6.5 CREED /
.270 WIN / .308 WIN / .30-06 SPRG / .300 WM



SÚLY (± 100g): 3200 g (.223REM); 2990 g (.243WIN, 6.5CREED, .270WIN, .300WM); 2950 g (.308WIN, .30-06SPRG)

TUSATALP: Közép kemény poliuretán TSA-ADV

TUS: Camo True Timber Strata teknopolimer

RECÉZÉS: Allround Interlacement

L.O.P. (± 2 mm): 355

TRIGGER PULL (Kg) (FROM/TO): 0.800/1.900

GYORSÍTÓ: 6.5CREED, .308WIN, .30-06SPRG

ZÁRSZERKEZET / BASZKÜL: Bronz Cerakote felületkezelés

ZÁRDUGATTYÚ: Bordázott zárdugattyú

TÁR: Kivehető tár

TÁR KAPACITÁS: 4+1 (.223REM); 3+1 (.243WIN, 6.5CREED, .270WIN, .308WIN, .30-06SPRG, .300WM)

CSŐ HOSSZA (cm/"): 56/22 (.223REM, .243WIN, 6.5CREED, .270WIN, .308WIN, .30-06SPRG); **61/24** (.300WM)

CSŐ FELÜLET KEZELÉS: Bronz Cerakote felületkezelés

CSŐ KÜLSŐ ÁTMÉRŐ (mm): 15.4 (.223REM); **16.5** (.243WIN, 6.5CREED, .270WIN, .308WIN, .30-06SPRG, .300WM)

HUZAG MENET SZÁM ("): 9 (.223REM); **10** (.243WIN, .270WIN); **11** (.308WIN, .30-06SPRG, .300WM); **8** (6.5CREED)

KOMPENZÁTOR: **1/2"x28** (.223REM); **M14x1** (.243WIN, 6.5CREED, .270WIN, .308WIN, .30-06SPRG, .300WM)

HOSSZ (mm): 1075 (.223REM, .243WIN, 6.5CREED, .270WIN, .308WIN, .30-06SPRG); **1125** (.300WM)

A kartondoboz csomagolásában található: használati utasítás, garanciajegy, szíj kengyel szett, talp (összeszerelt), távcső sín és belövési lap.

*A kerámiabevonat nagyobb ellenállást biztosít a korrozív környezeti hatásokkal szemben.

HORIZON ELITE GRAY

.223 REM / .243 WIN / 6.5 CREED /
.270 WIN / .308 WIN / .30-06 SPRG / .300 WM



SÚLY (± 100g): 3200 g (.223REM); **2990 g** (.243WIN, 6.5CREED, .270WIN, .300WM);
2950 g (.308WIN, .30-06SPRG)

TUSATALP: Közép kemény poliuretán TSA-ADV

TUS: Beige Gray teknopolimer

RECÉZÉS: Allround Interlacement

L.O.P. (± 2 mm): 355

TRIGGER PULL (Kg) (FROM/TO): 0.800/1.900

GYORSÍTÓ: 6.5CREED, .308WIN, .30-06SPRG

ZÁRSZERKEZET / BASZKÜL: Acél, fekete kerámia bevonattal

ZÁRDUGATTYÚ: Bordázott zárdugattyú

TÁR: Kivehető tár

TÁR KAPACITÁS: **4+1** (.223REM); **3+1** (.243WIN, 6.5CREED, .270WIN, .308WIN,
.30-06SPRG, .300WM)

CSŐ HOSSZA (cm/"): 56/22 (.223REM, .243WIN, 6.5CREED, .270WIN, .308WIN,
.30-06SPRG); **61/24** (.300WM)

CSŐ FELÜLET KEZELÉS: Acél, fekete kerámia bevonattal

CSŐ KÜLSŐ ÁTMÉRŐ (mm): 15.4 (.223REM); **16.5** (.243WIN, 6.5CREED, .270WIN,
.308WIN, .30-06SPRG, .300WM)

HUZAG MENET SZÁM ("): 9 (.223REM); **10** (.243WIN, .270WIN); **11** (.308WIN,
.30-06SPRG, .300WM); **8** (6.5CREED)

KOMPENZÁTOR: **1/2"x28** (.223REM); **M14x1** (.243 WIN, 6.5 CREED, .270 WIN,
.308 WIN, .30-06 SPRG, .300WM)

HOSSZ (mm): 1075 (.223REM, .243WIN, 6.5CREED, .270WIN, .308WIN, .30-06SPRG);
1125 (.300WM)

A kartondoboz csomagolásában található: használati utasítás, garanciajegy,
szíj kengyel szett, talp (összeszerelt), távcső sín és belövési lap.

*A kerámiabevonat nagyobb ellenállást biztosít a korrozív környezeti
hatásokkal szemben.

HORIZON VARMINT BLACK SYNT

.308 WIN / .223 REM



SÚLY (± 100g): 3950 g (.308WIN); 4150 g (.223REM)
TUSATALP: Közép kemény poliuretán TSA-ADV
TUS: Fekete teknopolimer
RECÉZÉS: Allround Interlacement
L.O.P. (± 2 mm): 355
TRIGGER PULL (Kg) (FROM/TO): 0.800/1.900
GYORSÍTÓ: -
ZÁRSZERKEZET / BASZKÜL: Barnított matt acél
ZÁRDUGATTYÚ: Bordázott zárdugattyú
TÁR: Kivehető tár
TÁR KAPACITÁS: 8+1; 4+1 (.223REM); 8+1; 3+1 (.308WIN)
CSŐ HOSSZA (cm/"): : 61/24
CSŐ FELÜLET KEZELÉS: Barnított matt acél
CSŐ KÜLSŐ ÁTMÉRŐ (mm): 22
HUZAG MENET SZÁM ("): : 11 (.308WIN); 9 (.223REM)
KOMPENZÁTOR: M14x1
HOSSZ (mm): 1125 without kompenzátor (1187 with kompenzátor)

A kartondoboz csomagolásában található: használati utasítás, garanciajegy, szíj kengyel szett, sín, belövőlap, 2 tár, közepes pofadék, menetvédő.

HORIZON VARMINT ELITE SUBALPINE

.223 REM / .22-250 REM / .224 VAL / .308 WIN



SÚLY (± 100g): 4150 g (.223REM, .224VAL); **3950 g** (.22-250REM, .308WIN)

TUSATALP: Közép kemény poliuretán TSA-ADV

TUS: Camo Optifade Subalpine teknopolimer

RECÉZÉS: Allround Interlacement

L.O.P. (± 2 mm): 355

TRIGGER PULL (Kg) (FROM/TO): 0.800/1.900

GYORSÍTÓ: -

ZÁRSZERKEZET / BASZKÜL: Bronz Cerakote felületkezelés

ZÁRDUGATTYÚ: Bordázott zárdugattyú

TÁR: Kivehető tár

TÁR KAPACITÁS: 8+1; 4+1 (.223REM); 7+1; 3+1 (.224VAL); 8+1; 3+1 (.22-250REM, .308 WIN)

CSŐ HOSSZA (cm/"): 61/24

CSŐ FELÜLET KEZELÉS: Bronz Cerakote felületkezelés

CSŐ KÜLSŐ ÁTMÉRŐ (mm): 22

HUZAG MENET SZÁM ("): 7 (.224VAL) 12 (.22-250REM) 9 (.223REM) 11 (.308WIN)

KOMPENZÁTOR: M14x1

HOSSZ (mm): 1125 without kompenzátor (**1187** with kompenzátor)

A kartondoboz csomagolásában található: használati utasítás, garanciajegy, szíj kengyel szett, sín, belövőlap, 2 tár, közepes pofadék, menetvédő.

A kerámiabevonat nagyobb ellenállást biztosít a korrozív környezeti hatásokkal szemben.

2. nap

Újra fent

Változtatunk a vadászat típusán,
de az útvonal mindig ugyanaz:
a Friuli-Alpok csúcsai.
A program? Tipikus alpesi.



FRANCHI
FEELS RIGHT



FRANCHI
FEELS RIGHT



Ha nincs Zoé, nincs buli

Visszafelé a magasságba bonyolult a terep és ravasz a játék, de az én szetterem, Zoé, már felnőtt és azonnal munkához lát. Ma ő a csoport vezetője.






FRANCHI
FEELS RIGHT

Válogatott tehetségek

Néhány határozott megálló megadja nekünk egy fogoly és egy csodálatos nyírfajd reptét. A kar gyors, én és Davide húzzuk meg a ravaszt, de az elégedettség közös.





FRANCHI
FEELS RIGHT



Ízletes kikapcsolódás

Három óra elteltével, mialatt semmi nem történt, megállunk a kabinnál és tüzet gyújtunk.

A mai menü? A zsenge karaj a tegnapi őzről.





FRANCHI
FEELS RIGHT

Történetek és sült gesztenye

Aztán Davide előveszi a gesztenyét
amit Piemontból hozott,
és mielőtt visszatérne Andrea,
mint egy jó mesemondó, elkezd mesélni...








FRANCHI
FEELS RIGHT

Olasz találkozó

...amikor Nick Hoffman,
a Franchi tudósítója az Egyesült Államokban,
eljött Piemontba
egy szarvasvadászatra,
a háttérben a felhők tengere.





AFFINITY 3 WOOD

GAUGE 12/20 MAGNUM



SÚLY (± 100g): 2850 g (12ga); 2680 g (20ga)
TUSATALP: Közepes keménységű poliuretán TSA-ADV
FELÜLET KEZELÉS TUS ÉS ELŐAGY: Kettes kategóriájú dió tus, olajozott felület zárással
RECÉZÉS: Allround Interlacement
TUSA ESÉS TUSATALP (± 2 mm): 45, 50, 55 (B felszerelt), 60, 65
L.O.P. (± 2 mm): 365
ELSÜTÉSI ERŐ (Kg) (± 10%): 2.500
BASZKÜL: Fekete eloxált ergal
CSÓTÁR (WITH LIMITER 2): 4+1
CSŐ HOSSZA (cm/"): Steel Shot 61/24; 66/26; 71/28; 76/30 (12ga)
66/26; 71/28 (20ga)
CSŐ FURAT (mm) TÖL/IG: 18,3/18,5 (12ga); 15,8/16 (20ga)
CSŐ SÍN: Ventilated Steel Flat
SZŰKÍTÉS: Belső Choke 70 mm F (*); M (***); CYL (*****)
CÉLGÖMB: HI-víz irányzék, rövid

A kartondoboz csomagolásában található: használati utasítás, fegyverolaj, garanciajegy, db choke, + choke kulcs, szíj kengyel készlet és tusszög állító készlet.

* Step változatban is elérhető:

66/26, 71/28, 76/30 (12ga); 66/26 (20ga)

AFFINITY 3 CATALYST

GAUGE 20 MAGNUM



SÚLY (± 100g): 2700 g

TUSATALP: Közepes keménységű poliuretán TSA-ADV

FELÜLET KEZELÉS TUS ÉS ELŐAGY: Kettes kategóriájú dió tus, olajozott felület zárással

RECÉZÉS: Allround Interlacement

TUSA ESÉS TUSATALP (± 2 mm): 50, 55, 60 (B felszerelt), 65, 70

L.O.P. (± 2 mm): 365

ELSÜTÉSI ERŐ (Kg) (± 10%): 2.500

BASZKÜL: Fekete eloxált ergal

CSÓTÁR (WITH LIMITER 2): 3

CSŐ HOSSZA (cm/"): 66/26

CSŐ FURAT (mm) TÖL/IG: 15,8/16

CSŐ SÍN: Ventilated Steel Step

SZŰKÍTÉS: Belső Choke 50 mm F (*); M (); IC (****)**

CÉLGÖMB: HI-víz irányzék, rövid

A kartondoboz csomagolásában található: használati utasítás, fegyverolaj, garanciajegy, db choke, + choke kulcs, tusszög állító készlet.

*A fegyver kialakításánál végzett vizsgálatoknak és teszteknek köszönhetően az Affinity Catalyst tökéletesen megfelel a női vadászok igényeinek is.

AFFINITY 3 ELITE WOOD

GAUGE 12/20 MAGNUM



SÚLY (± 100g): 2980 g (12ga); 2700 g (20ga)

TUSATALP: Közepes keménységű poliuretán TSA-ADV

FELÜLET KEZELÉS TUS ÉS ELŐÁGY: Kettes kategóriájú dió tus, olajozott felület zárással

RECÉZÉS: Allround Interlacement

TUSA ESÉS TUSATALP (± 2 mm): 50, 55, 60 (B felszerelt), 65, 70

L.O.P. (± 2 mm): 365

ELSÜTÉSI ERŐ (Kg) (± 10%): 2.500

BASZKÜL: Gun Metal Grey Cerakote Aluminum alloy

CSŐTÁR (WITH LIMITER 2): 3+1

CSŐ HOSSZA (cm/''): Steel Shot 71/28 (12ga) 66/26 (20ga)

CSŐ FURAT (mm) TÓL/IG: 18,3/18,5 (12ga); 15,8/16 (20ga)

CSŐ SÍN: Ventilated Steel Step

SZŰKÍTÉS: Belső Choke 50 mm F (*); M (***); IC (****)

CÉLGÖMB: Vörös és zöld, hosszú száloptika, hi-viz irányzék

A kartondoboz csomagolásában található: használti utasítás, fegyverolaj, garanciajegy, db choke, + choke kulcs, szíj kengyel készlet és tusszög állító készlet.

*A kerámiabevonat nagyobb ellenállást biztosít a korrozív környezeti hatásokkal szemben.

AFFINITY PRO

GAUGE 12 MAGNUM



SÚLY (± 100g): 2690 g

TUSATALP: Keskeny TSA-ADV poliuretán

FELÜLET KEZELÉS TUS ÉS ELŐÁGY: Optowood Dió

RECÉZÉS: Allround Interlacement

TUSA ESÉS TUSATALP (± 2 mm): 45, 50, 55 (B felszerelt), 60, 65

L.O.P. (± 2 mm): 350

ELSÜTÉSI ERŐ (Kg) (± 10%): 2.500

BASZKÜL: Fekete eloxált ergal

CSÓTÁR (WITH LIMITER 2): 4+1

CSŐ HOSSZA (cm/"): Steel Shot 61/24

CSŐ FURAT (mm) TÖL/IG: 18,3/18,5

CSŐ SÍN: -

SZŰKÍTÉS: Belső Choke 70 mm F (*); M (); CYL (****)**

CÉLGÖMB: Közepes zöld száloptika

A kartondoboz csomagolásában található: használati utasítás, fegyverolaj, garanciajegy, db choke, + choke kulcs, szíj kengyel készlet és tusszög állító készlet.

3. nap



Horgászati szünet

Ma vadászcsend van,
de gyönyörű napunk van,
nem maradhatunk otthon.
Kibontjuk a botokat és indulunk.
Úticél: Volaia-tó!

A woman in a blue jacket and waders is fishing in a clear blue lake. Two men in green jackets and caps are sitting on a large rock in the foreground, watching her. The background shows a rocky, grassy hillside.

FRANCHI
FEELS RIGHT

És megszületett az ötlet

A csalik és a fröccsenések között
Wet-re gondolok és a lagúnájukra.
Felhívom videón, és egy pillanat múlva
már meg is hívtam őket a házamba
egy vadvacsorára!





FRANCHI
FEELS RIGHT

Aperitív

Találkozó 19 órakor a Taboga-házban,
Mattia és Simone is megérkezik.
A jó friuli bor nem hiányozhat.



FRANCHI
FEELS RIGHT

FRANCHI
FOOD ACADEMY

Garantált siker

Úgy döntöttem, hogy kikeresek néhány receptet a Franchi Food Academy-től: előételnek vaddisznó bresaola tekercs, cukkini és kecskesajt, majd ízletes szarvas tortellini követi.



FRANCHI
FEELS RIGHT

Egyik dolog követi a másikat

Úgy döntöttünk együtt folytatjuk a vadászatot.
Program: Wet elvisz minket kacsákra vadászni, mi pedig elvisszük őket madár vadászatra.





4.nap



A víz varázsa


Újabb hajnal. Míg Simone előkészíti a maga által tervezett csalit, mi várakozunk a nádas mögött.



FRANCHI
FEELS RIGHT

Teljes nyugalom, azután...

Micsoda érzés! Talán Mattia hívásai vonzották ide őket, talán csak ételmet kerestek, de itt egy csapat réce. Messziről jönnek, egyre alacsonyabb körökben repülve, amíg meg nem érintik a víz tükkrét. Akció!




FRANCHI
FEELS RIGHT

Végre csobbanás

Egy utolsó lövés után Lisa, tapasztalt és gyönyörű drótszőrű vizsla aki elkísér minket, visszاسzerzi a zsákmányt. Szórakoztató nap: gyönyörű színek és nagyszerű társaság. Mit kívánhatnánk még? Ez úgy jó, ahogy van!





AFFINITY 3 BLACK SYNT

GAUGE 12/20 MAGNUM



SÚLY (± 100g): 3100 g (12ga); 2830 g (20ga)
TUSATALP: Közepes keménységű poliuretán TSA-ADV
FELÜLET KEZELÉS TUS ÉS ELŐÁGY: Fekete teknopolimer
RECÉZÉS: Allround Interlacement
TUSA ESÉS TUSATALP (± 2 mm): 45, 50, 55 (B felszerelt), 60, 65
L.O.P. (± 2 mm): 365
ELSÜTÉSI ERŐ (Kg) (± 10%): 2.500
BASZKÜL: Fekete eloxált ergal
CSÓTÁR (WITH LIMITER 2): 4+1
CSŐ HOSSZA (cm/"): Steel Shot 61/24; 66/26; 71/28; 76/30 (12ga)
61/24; 66/26; 71/28 (20ga)
CSŐ FURAT (mm) TÖL/IG: 18,3/18,5 (12ga); 15,8/16 (20ga)
CSŐ SÍN: Ventilated Steel Flat
SZŰKÍTÉS: Belső Choke 70 mm F (*); M (); CYL (****)**
CÉLGÖMB: HI-víz irányzék, rövid

A kartondoboz csomagolásában található: használati utasítás, fegyverolaj, garanciajegy, db choke, + choke kulcs, szíj kengyel készlet és tusszög állító készlet.

* Step változatban is elérhető:

66/26, 71/28, 76/30 (12ga); 66/26 (20ga)

AFFINITY 3

LH BLACK SYNT

GAUGE 12/20 MAGNUM



SÚLY (± 100g): 3100 g (12ga); 2830 g (20ga)
TUSATALP: Közepes keménységű poliuretán TSA-ADV
FELÜLET KEZELÉS TUS ÉS ELŐÁGY: Fekete teknopolimer
RECÉZÉS: Allround Interlacement
TUSA ESÉS TUSATALP (± 2 mm): 50, 55, 60 (B felszerelt), 65, 70
L.O.P. (± 2 mm): 365
ELSÜTÉSI ERŐ (Kg) (± 10%): 2.500
BASZKÜL: Fekete eloxált ergal
CSÓTÁR (WITH LIMITER 2): 4+1
CSŐ HOSSZA (cm/"): 66/26; 71/28 Steel Shot (12ga) 66/26 (20ga)
CSŐ FURAT (mm) TÖL/IG: 18,3/18,5 (12ga); 15,8/16 (20ga)
CSŐ SÍN: Ventilated Steel Step
SZŰKÍTÉS: Belső Choke 50 mm F (*); M (); IC (****)**
CÉLGÖMB: HI-víz irányzék, rövid

A kartondoboz csomagolásában található: használati utasítás, fegyverolaj, garanciajegy, db choke, + choke kulcs, szíj kengyel készlet és tusszög állító készlet.

AFFINITY 3

COMPACT BLACK SYNT

GAUGE 20 MAGNUM



SÚLY (± 100g): 2700 g

TUSATALP: Tusa agytalp

FELÜLET KEZELÉS TUS ÉS ELŐÁGY: Fekete teknopolimer

RECÉZÉS: Allround Interlacement

TUSA ESÉS TUSATALP (± 2 mm): 50, 55, 60 (B felszerelt), 65, 70

L.O.P. (± 2 mm): from 315 to 340

ELSÜTÉSI ERŐ (Kg) (± 10%): 2.500

BASZKÜL: Fekete eloxált ergal

CSÓTÁR (WITH LIMITER 2): 3

CSŐ HOSSZA (cm/"): 61/24

CSŐ FURAT (mm) TÓL/IG: 15,8/16

CSŐ SÍN: Ventilated Steel Step

SZŰKÍTÉS: Belső Choke 50 mm F (*); M (**); IC (****)

CÉLGÖMB: HI-víz irányzék, rövid

A kartondoboz csomagolásában található: használati utasítás, fegyverolaj, garanciajegy, db choke, + choke kulcs, tusszög állító készlet.

AFFINITY 3.5 BLACK SYNT

GAUGE 12 SUPERMAGNUM



SÚLY (± 100g): 3200 g

TUSATALP: Közepes keménységű poliuretán TSA-ADV

FELÜLET KEZELÉS TUS ÉS ELŐÁGY: Fekete teknopolimer

RECÉZÉS: Allround Interlacement

TUSA ESÉS TUSATALP (± 2 mm): 50, 55, 60 (B felszerelt), 65, 70

L.O.P. (± 2 mm): 365

ELSÜTÉSI ERŐ (Kg) (± 10%): 2.500

BASZKÜL: Fekete eloxált ergal

CSÓTÁR (WITH LIMITER 2): 3+1

CSŐ HOSSZA (cm/"): Steel Shot 71/28

CSŐ FURAT (mm) TÖL/IG: 18,3/18,5

CSŐ SÍN: Ventilated Steel Step

SZŰKÍTÉS: Belső Choke 50 mm F (*); M (**); IC (***)

CÉLGÖMB: HI-víz irányzék, rövid

A kartondoboz csomagolásában található: használati utasítás, fegyverolaj, garanciajegy, db choke, + choke kulcs, szíj kengyel készlet és tusszög állító készlet.

AFFINITY 3 MAX 5

GAUGE 12/20 MAGNUM



SÚLY (± 100g): 3100 g (12ga); 2830 g (20ga)

TUSATALP: Közép kemény poliuretán TSA-ADV

FELÜLET KEZELÉS TUS ÉS ELŐÁGY: Camo MAX 5 teknopolimer

RECÉZÉS: Allround Interlacement

TUSA ESÉS TUSATALP (± 2 mm): 45, 50, 55 (B felszerelt), 60, 65

L.O.P. (± 2 mm): 365

ELSÜTÉSI ERŐ (Kg) (± 10%): 2.500

BASZKÜL: Camo MAX 5 Aluminum alloy

CSÓTÁR (WITH LIMITER 2): 4+1

**CSŐ HOSSZA (cm/"): Steel Shot 66/26; 71/28; 76/30 (12ga) 66/26;
71/28 (20ga)**

CSŐ FURAT (mm) TŐL/IG: 18,3/18,5 (12ga); 15,8/16 (20ga)

CSŐ SÍN: Ventilated Steel Flat

SZŰKÍTÉS: Belső Choke 70 mm F (*); M (); CYL (****)**

CÉLGÖMB: HI-víz irányzék, rövid

A kartondoboz csomagolásában található: használti utasítás, fegyverolaj, garanciajegy, db choke, + choke kulcs, szíj kengyel készlet és tusszög állító készlet.

* Step változatban is elérhető:

66/26, 71/28, 76/30 (12ga); 66/26 (20ga)



AFFINITY 3 COMPACT MAX 5

GAUGE 12/20 MAGNUM



SÚLY (± 100g): 2960 g (12ga); 2700 g (20ga)
TUSATALP: Közepes keménységű poliuretán TSA-ADV
FELÜLET KEZELÉS TUS ÉS ELŐÁGY: Camo MAX 5 teknopolimer
RECÉZÉS: Allround Interlacement
TUSA ESÉS TUSATALP (± 2 mm): 50, 55, 60 (B felszerelt), 65, 70
L.O.P. (± 2 mm): 315-től 340-ig
ELSÜTÉSI ERŐ (Kg) (± 10%): 2.500^{*}
BASZKÜL: Camo MAX 5 Aluminum alloy
CSÓTÁR (WITH LIMITER 2): 4+1
CSŐ HOSSZA (cm/"): 66/26
CSŐ FURAT (mm) TÓL/IG: 18,3/18,5 (12ga); 15,8/16 (20ga)
CSŐ SÍN: Ventilated Steel Step
SZŰKÍTÉS: Belső Choke 50 mm F (*); M (***) ; IC (****)
CÉLGÖMB: HI-víz irányzék, rövid

A kartondoboz csomagolásában található: használti utasítás, fegyverolaj, garanciajegy, db choke, + choke kulcs, tusszög állító készlet.

AFFINITY 3.5 MAX 5

GAUGE 12 SUPERMAGNUM



SÚLY (± 100g): 3200 g

TUSATALP: Közepes keménységű poliuretán TSA-ADV

FELÜLET KEZELÉS TUS ÉS ELŐÁGY: Camo MAX 5 teknopolimer

RECÉZÉS: Allround Interlacement

TUSA ESÉS TUSATALP (± 2 mm): 50, 55, 60 (B felszerelt), 65, 70

L.O.P. (± 2 mm): 365

ELSÜTÉSI ERŐ (Kg) (± 10%): 2.500

BASZKÜL: Camo MAX 5 Aluminum alloy

CSÓTÁR (WITH LIMITER 2): 3+1

CSŐ HOSSZA (cm/"): Steel Shot 66/26; 71/28

CSŐ FURAT (mm) TÖL/IG: 18,3/18,5

CSŐ SÍN: Ventilated Steel Step

SZŰKÍTÉS: Belső Choke 50 mm F (*); M (); IC (***)**

CÉLGÖMB: HI-víz irányzék, rövid

A kartondoboz csomagolásában található: használati utasítás, fegyverolaj, garanciajegy, 3 db choke, + choke kulcs, szíj kengyel készlet és tusszög állító készlet.

AFFINITY 3 ELITE BRONZE

GAUGE 12/20 MAGNUM



SÚLY (± 100g): 3140 g (12ga); 2830 g (20ga)
TUSATALP: Közepes keménységű poliuretán TSA-ADV
FELÜLET KEZELÉS TUS ÉS ELŐAGY: Camo Optifade MARSH teknopolimer
RECÉZÉS: Allround Interlacement
TUSA ESÉS TUSATALP (± 2 mm): 50, 55, 60 (B felszerelt), 65, 70
L.O.P. (± 2 mm): 365
ELSÜTÉSI ERŐ (Kg) (± 10%): 2.500
BASZKÜL: Burnt Bronze Cerakote Aluminum alloy
CSÓTÁR (WITH LIMITER 2): 4+1
CSŐ HOSSZA (cm/"): Steel Shot 66/26; 71/28; 76/30 (12ga)
66/26; 71/28 (20ga)
CSŐ FURAT (mm) TÓL/IG: 18,3/18,5 (12ga); 15,8/16 (20ga)
CSŐ SÍN: Ventilated Steel Step
SZŰKÍTÉS: EXTENDED 50 + 20 mm F (*); M (); IC (****)**
CÉLGÖMB: Vörös és zöld, hosszú száloptika, hi-víz irányzék

A kartondoboz csomagolásában található: használti utasítás, fegyverolaj, garanciajegy, db choke, + choke kulcs, szíj kengyel készlet és tusszög állító készlet.

*A kerámiabevonat nagyobb ellenállást biztosít a korrozív környezeti hatásokkal szemben.

AFFINITY 3.5 ELITE BRONZE

GAUGE 12 SUPERMAGNUM



SÚLY (± 100g): 3200 g

TUSATALP: Közepes keménységű poliuretán TSA-ADV

FELÜLET KEZELÉS TUS ÉS ELŐÁGY: Camo Optifade MARSH teknopolimer

RECÉZÉS: Allround Interlacement

TUSA ESÉS TUSATALP (± 2 mm): 50, 55, 60 (B felszerelt), 65, 70

L.O.P. (± 2 mm): 365

ELSÜTÉSI ERŐ (Kg) (± 10%): 2.500

BASZKÜL: Burnt Bronze Cerakote Aluminum alloy

CSÓTÁR (WITH LIMITER 2): 3+1

CSŐ HOSSZA (cm/"): Steel Shot 71/28

CSŐ FURAT (mm) TÖL/IG: 18,3/18,5

CSŐ SÍN: Ventilated Steel Step

SZŰKÍTÉS: EXTENDED 50 + 20 mm F (*); M (**); IC (****)

CÉLGÖMB: Vörös és zöld, hosszú száloptika, hi-víz irányzék

A kartondoboz csomagolásában található: használati utasítás, fegyverolaj, garanciajegy, db choke, + choke kulcs, szíj kengyel készlet és tusszög állító készlet.

*A kerámiabevonat nagyobb ellenállást biztosít a korrozív környezeti hatásokkal szemben.

AFFINITY 3 ELITE COBALT

GAUGE 12/20 MAGNUM



SÚLY (± 100g): 3140 g (12ga); 2830 g (20ga)

TUSATALP: Közepes keménységű poliuretán TSA-ADV

FELÜLET KEZELÉS TUS ÉS ELŐAGY: Camo Optifade TIMBER teknopolimer

RECÉZÉS: Allround Interlacement

TUSA ESÉS TUSATALP (± 2 mm): 50, 55, 60 (B felszerelt), 65, 70

L.O.P. (± 2 mm): 365

ELSÜTÉSI ERŐ (Kg) (± 10%): 2.500

BASZKŰL: Cobalt Cerakote Aluminum alloy

CSÓTÁR (WITH LIMITER 2): 4+1

CSŐ HOSSZA (cm/"): Steel Shot 66/26; 71/28; 76/30 (12ga) 66/26; 71/28 (20ga)

CSŐ FURAT (mm) TÓL/IG: 18,3/18,5 (12ga); 15,8/16 (20ga)

CSŐ SÍN: Ventilated Steel Step

SZŰKÍTÉS: EXTENDED 50 + 20 mm F (*); M (); IC (****)**

CÉLGÖMB: Vörös és zöld, hosszú száloptika, hi-víz irányzék

A kartondoboz csomagolásában található: használti utasítás, fegyverolaj, garanciajegy, db choke, + choke kulcs, szíj kengyel készlet és tusszög állító készlet.

*A kerámiabevonat nagyobb ellenállást biztosít a korrozív környezeti hatásokkal szemben.

AFFINITY 3.5 ELITE COBALT

GAUGE 12 SUPERMAGNUM



SÚLY (± 100g): 3200 g
TUSATALP: Közepes keménységű poliuretán TSA-ADV
FELÜLET KEZELÉS TUS ÉS ELŐÁGY: Camo Optifade TIMBER tekнопolimer
RECÉZÉS: Allround Interlacement
TUSA ESÉS TUSATALP (± 2 mm): 50, 55, 60 (B felszerelt), **65, 70**
L.O.P. (± 2 mm): 365
ELSÜTÉSI ERŐ (Kg) (± 10%): 2.500
BASZKÚL: Cobalt Cerakote Aluminum alloy
CSÓTÁR (WITH LIMITER 2): 3+1
CSŐ HOSSZA (cm/"): Steel Shot 71/28
CSŐ FURAT (mm) TŐL/IG: 18,3/18,5
CSŐ SÍN: Ventilated Steel Step
SZŰKÍTÉS: EXTENDED 50 + 20 mm F (*); M (); IC (****)**
CÉLGÖMB: Vörös és zöld, hosszú száloptika, hi-viz irányzék

A kartondoboz csomagolásában található: használati utasítás, fegyverolaj, garanciajegy, db choke, + choke kulcs, szíj kengyel készlet és tusszög állító készlet.

*A kerámiabevonat nagyobb ellenállást biztosít a korrozív környezeti hatásokkal szemben.

5. nap

A photograph of two men sitting on the back of a red tractor in a field. The man in the foreground is wearing a dark cap, a green vest over a plaid shirt, and green pants. He is holding a shotgun across his lap. The man behind him is bald with a beard and glasses, wearing a green jacket. They are both looking towards the right. The background is a lush green field with trees.

Szárnyasvadászat az Arcano dombjain

Végre mindenkit elviszek vadászni a dombjaimra. Ahogy a területre érünk, beülünk egy helyes traktorba. Itt az ideje a stratégia megbeszélésének.



FRANCHI
FEELS RIGHT

Első a kötelesség

A kötelező engedélyek beszerzése után
készen állunk az indulásra.
Kellemes hangulat uralkodik,
a levegő szikrázik és a hangulat is remek.
A kötelesség mindenekelőtt.






FRANCHI
FEELS RIGHT

A lucernaföldek között

Két kis csoportot alkotunk, a kutyák elkísérnek minket.
Ezen a területen jellemzőek
mind a tevelő, mind a vándormadarak,
a fácántól a fűrjig, a fogolytól a szürke fogolyig.





FRANCHI
FEELS RIGHT

Tökéletes összhang

Barátokkal, kutyákkal,
a puskával. Távol mindentől,
elveszni a természetben,
megtalálni önmagad. Ez a vadászat.



FEELING STEEL

GAUGE 12/76 20/76 28/70 .410/76



SÚLY (± 100g): 3250 g (12ga); 2900 g (20ga); 2850 g (28ga); 2950 g (.410ga)

TUSATALP: Ventilált tusatalp gumi

TUS: Pisztoly markolatos

FELÜLET KEZELÉS TUS ÉS ELŐÁGY: Kettes kategóriájú dió tus, olajozott felület zárással

RECÉZÉS: Allround 3D Interlacement

TUSA ESÉS ORRÉSNÉL (± 2 mm): 36

TUSA ESÉS TUSATALP (± 2 mm): 57

L.O.P. (± 2 mm): 368

ELSÜTÉSI ERŐ (Kg) (± 10%): 2.100 (1st elsütési erő); 2.400 (2nd elsütési erő)

ZÁRSZERKEZET: Krómozott acél

HÜVELYVONÓS / HÜVELY KIVETŐS: Hüvely kivetős

CSŐ HOSSZA (cm/"): 61/24; 68/27; 71/28; 76/30 Steel Shot (12/20ga);

68/27; 71/28 (28ga); 68/27; 71/28; 76/30 (.410)

CSŐ FURAT (mm) TÓL/IG: 18,3/18,5 (12ga); 15,8/16 (20ga); 14 (28ga);

10,4 (.410ga)

CSŐ SÍN: Recézett csősín

SZŰKÍTÉS: Belső Choke 50 mm F (*); M (***) ; IC (****)

CÉLGÖMB: Fiber szálás első célgömb

A hordtáska tartalma: használati utasítás, olaj, jótállási jegy, choke és choke kulcs.

*Kérésre rendelhető: dupla billentyűs változat, balos tus és szíj kengyel szett.

FEELING SELECT

GAUGE 12/76 20/76 28/70 .410/76



SÚLY (± 100g): 2750 g (12ga); 2500 g (20ga); 2350 g (28ga); 2450 g (.410ga)

TUSATALP: Duplán ventillált tusatalp gumi

TUS: Pisztoly markolatos

FELÜLET KEZELÉS TUS ÉS ELŐÁGY: Válogatott olajozott diófa

RECÉZÉS: Allround 3D Interlacement

TUSA ESÉS ORRÉSNÉL (± 2 mm): 36

TUSA ESÉS TUSATALP (± 2 mm): 57

L.O.P. (± 2 mm): 368

ELSÜTÉSI ERŐ (Kg) (± 10%): 2.100 (1st elsütési erő); 2.400 (2nd elsütési erő)

ZÁRSZERKEZET: Nikkelezett ergal, vésett aranyozott részekkel

HÜVELYVONÓS / HÜVELY KIVETŐS: Hüvely kivetős

CSŐ HOSSZA (cm/"): 61/24; 68/27; 71; 28 Steel Shot (12/20ga); 68/27; 71/28 (28ga); 71/28; 76/30 (.410ga)

CSŐ FURAT (mm) TÖL/IG: 18,3/18,5 (12ga); 15,8/16 (20ga); 14 (28ga); 10,4 (.410ga)

CSŐ SÍN: Recézett csősín

SZŰKÍTÉS: Belső Choke 50 mm F (*); M (); IC (****)**

CÉLGÖMB: Fiber szálalás első célgömb

A hordtáska tartalma: használati utasítás, olaj, jótállási jegy, choke és choke kulcs.

*Kérésre rendelhető: dupla billentyűs változat, balos tus és szíj kengyel szett.

FEELING WOODCOCK

GAUGE 12/76 20/76 28/70



SÚLY (± 100g): 2600 g (12ga); 2400 g (20ga); 2300 g (28ga)

TUSATALP: Duplán ventilált tusatalp gumi

TUS: Pisztoly markolatos

FELÜLET KEZELÉS TUS ÉS ELÓAGY: Kettes kategóriájú dió tus, olajozott felület zárással

RECÉZÉS: Allround 3D Interlacement

TUSA ESÉS ORRÉSZNÉL (± 2 mm): 36

TUSA ESÉS TUSATALP (± 2 mm): 57

L.O.P. (± 2 mm): 368

ELSÜTÉSI ERŐ (Kg) (± 10%): 2.100 (1st elsütési erő); 2.400 (2nd elsütési erő)

ZÁRSZERKEZET: Fekete eloxált ergal, vésett

HÜVELYVONÓS / HÜVELY KIVETŐS: Hüvelyvonós

CSŐ HOSSZA (cm/"): 62/24; 66/26 Steel Shot (12/20ga); 62/24 (28ga)

CSŐ FURAT (mm) TÓL/IG: 18,3/18,5 (12ga); 15,8/16 (20ga); 14 (28ga)

CSŐ SÍN: Recézett csősín

SZŰKÍTÉS: Belső Choke 50 mm Paradox; M (***) , IC (****) 12/20ga; M (***) , IC (****); CYL (*****) 28ga

CÉLGÖMB: Fiber szálás első célgömb

A hordtáska tartalma: használati utasítás, olaj, jótállási jegy, choke és choke kulcs, szíj kengyel szett.

*Kérésre rendelhető: dupla billentyűs változat, balos tus.

FEELING WOODCOCK SELECT

GAUGE 12/76 20/76



SÚLY (± 100g): 2600 g (12ga); 2400 g (20ga)
TUSATALP: Duplán ventilált tusatalp gumi
TUS: Pisztoly markolatos
FELÜLET KEZELÉS TUS ÉS ELŐÁGY: Válogatott olajozott diófa
RECÉZÉS: Allround 3D Interlacement
TUSA ESÉS ORRÉSZNÉL (± 2 mm): 36
TUSA ESÉS TUSATALP (± 2 mm): 57
L.O.P. (± 2 mm): 368
ELSÜTÉSI ERŐ (Kg) (± 10%): 2.100 (1st elsütési erő); 2.400 (2nd elsütési erő)
ZÁRSZERKEZET: Nikkelezett ergal, vésett aranyozott részekkel
HÜVELYVONÓS / HÜVELY KIVETŐS: Hüvelyvonós
CSŐ HOSSZA (cm/"): Steel Shot 62/24; 66/26 (12/20ga)
CSŐ FURAT (mm) TÖL/IG: 18,3/18,5 (12ga); 15,8/16 (20ga)
CSŐ SÍN: Recézett csősín
SZŰKÍTÉS: Belső Choke 50 mm Paradox; M (*) ; IC (****)**
CÉLGÖMB: Fiber szálás első célgömb

A hordtáska tartalma: használati utasítás, olaj, jótállási jegy, choke és choke kulcs, szíj kengyel szett.

*Kérésre rendelhető: dupla billentyűs változat, balos tus.

FEELING SLUG

GAUGE 12/76



SÚLY (± 100g): 2500 g

TUSATALP: Duplán ventillált tusatalp gumi

TUS: Pisztoly markolatos

FELÜLET KEZELÉS TUS ÉS ELŐÁGY: Kettes kategóriájú dió tus, olajozott felület zárással

RECÉZÉS: Allround 3D Interlacement

TUSA ESÉS ORRÉSZNÉL (± 2 mm): 36

TUSA ESÉS TUSATALP (± 2 mm): 57

L.O.P. (± 2 mm): 368

ELSÜTÉSI ERŐ (Kg) (± 10%): 2.100 (1st elsütési erő); 2.400 (2nd elsütési erő)

ZÁRSZERKEZET: Nikkelezett ergal, vésett aranyozott részekkel

HÜVELYVONÓS / HÜVELY KIVETŐS: Hüvellyvonós

CSŐ HOSSZA (cm/"): Steel Shot 55/22

CSŐ FURAT (mm) TÖL/IG: 18,3/18,5

CSŐ SÍN: 7 mm-es hátsó irányzék

SZŰKÍTÉS: FIX CYL (*****); M (***)

CÉLGÖMB: Vörös száloptika, hi-viz irányzék

A hordtáska tartalma: használati utasítás, olaj, jótállási jegy, choke és choke kulcs, szíj kengyel szett.

*Kérésre rendelhető: dupla billentyűs változat, balos tus.

INSTINCT CATALYST

GAUGE 12/76



SÚLY (± 100g): 3400 g
TUSATALP: Puha poliuretán
TUS: Pisztoly markolatos
FELÜLET KEZELÉS TUS ÉS ELŐÁGY: II. Kategóriájú válogatott viaszolt diófa
RECÉZÉS: Allround 3D Interlacement
TUSA ESÉS ORRÉSZNÉL (± 2 mm): 34
TUSA ESÉS TUSATALP (± 2 mm): 57
L.O.P. (± 2 mm): 368
ELSÜTÉSI ERŐ (Kg) (± 10%): 2.100 (1st elsütési erő); **2.400** (2nd elsütési erő)
ZÁRSZERKEZET: Márványozott acél
HÜVELYVONÓS / HÜVELY KIVETŐS: Hüvely kivetős
CSŐ HOSSZA (cm/"): Steel Shot 71/28
CSŐ FURAT (mm) TÖL/IG: 18,3/18,5
CSŐ SÍN: 7mm-es ventilált bordázott sín
SZŰKÍTÉS: Belső Choke 50 mm F (*); M (***)**; IC (****)**
CÉLGÖMB: Fiber szálás első célgömb

A hordtáska tartalma: használati utasítás, olaj, jótállási jegy, choke és choke kulcs.

*A fegyver kialakításánál végzett vizsgálatoknak és teszteknek köszönhetően az Affinity Catalyst tökéletesen megfelel a női vadászok igényeinek is.

ESPRIT

GAUGE 12/76 20/76 28/70 .410/76



SÚLY (± 100g): 2900 g (12ga); 2600 g (20ga); 2400 g (28ga); 2450 g (.410ga)

TUSATALP: Narancs színű tusatalp gumi

TUS: Angol agyas tus

FELÜLET KEZELÉS TUS ÉS ELŐAGY: 2 ½ kategóriájú dió tus, olajozott felület zárással

RECÉZÉS: Allround 3D Interlacement

TUSA ESÉS ORRÉSZNÉL (± 2 mm): 36

TUSA ESÉS TUSATALP (± 2 mm): 57

L.O.P. (± 2 mm): 368

ELSÜTÉSI ERŐ (Kg) (± 10%): 2.100 (1st elsütési erő); 2.400 (2nd elsütési erő)

ZÁRSZERKEZET: Márványozott acél

HÜVELYVONÓS / HÜVELY KIVETŐS: Hüvely kivetős

CSŐ HOSSZA (cm/"): 62/24; 68/27; 71/28 Steel Shot (12/20ga); 62/24; 68/27; 71/28 (28ga); 71/28 (410ga)

CSŐ FURAT (mm) TÖL/IG: 18,3/18,5 (12ga); 15,8/16 (20ga); 14 (28ga); 10,4 (.410ga)

CSŐ SÍN: Ívelt selyemfény

SZŰKÍTÉS: Belső Choke 50 mm F (*); M (); IC (****)**


CÉLGÖMB: Silver spherical

A hordtáska tartalma: használati utasítás, olaj, jótállási jegy, choke és choke kulcs.

*Kérésre rendelhető: balos tus, dupla billentyűs változat, pisztolymarkolat, hódfarkú előagy és szíj kengyel szett.



6. nap



Váratlan utazás

Wet-től elbúcsúzva egy kihagyhatatlan
kihívással fejezzük be az utat.
De a skeet lövészet felé vezető úton...
itt egy csodálatos udvarház.
Hogy ne állnánk meg?

FRANCHI
FEELS RIGHT

Az időgép

Belépve ezekbe a középkori falak közé,
olyan, mint visszautazni az időben.
De a kulturális szünet után...
újra kezdődik a verseny!





FRANCHI
FEELS RIGHT

Kihívás

Megállunk Porpetto lőterén.
Ma hazai pályán játszom!
Lássuk, bírják-e a lépést a fiatalok.







FRANCHI
FEELS RIGHT

Folytatjuk...

Bemelegítjük a motorokat,
és kezdődik a verseny.
Az agyaggalambok repülnek,
de mi gyorsabbak vagyunk.
Ki nyert? Találjátok ki!





AFFINITY 3 SPORTING

GAUGE 12/20 MAGNUM



SÚLY (± 100g): 2900 g (12ga); 2600 g (20ga)

TUSATALP: Közepes keménységű poliuretán TSA-ADV

FELÜLET KEZELÉS TUS ÉS ELŐAGY: Kettes kategóriájú dió tus, olajozott felület zárással

RECÉZÉS: Allround Interlacement

TUSA ESÉS TUSATALP (± 2 mm): 50, 55, 60 (B felszerelt), 65, 70

L.O.P. (± 2 mm): 365

ELSÜTÉSI ERŐ (Kg) (± 10%): 2.500

BASZKÜL: Ergal alumíniumötvözet

CSÓTÁR (WITH LIMITER 2): 3

CSŐ HOSSZA (cm/"): 76/30 (12ga); 71/28 (20ga)

CSŐ FURAT (mm) TÓL/IG: 18,3/18,5 (12ga); 15,8/16 (20ga)

CSŐ SÍN: Ventilated Steel Step

SZŰKÍTÉS: EXTENDED 50 + 20 mm F (*); M (); IC (****)**

CÉLGÖMB: HI-víz irányzék, rövid

A kartondoboz csomagolásában található: használati utasítás, fegyverolaj, garanciajegy, db choke, + choke kulcs, tusszög állító készlet.

FEELING SPORTING

GAUGE 12/76



SÚLY (± 100g): 3500 g

TUSATALP: Tömör tusatalp gumi

TUS: Sporting

FELÜLET KEZELÉS TUS ÉS ELŐAGY: Kettes kategóriájú dió tus, olajozott felület zárással

RECÉZÉS: Allround 3D Interlacement

TUSA ESÉS ORRÉSZNÉL (± 2 mm): 35

TUSA ESÉS TUSATALP (± 2 mm): 55

L.O.P. (± 2 mm): 370

ELSÜTÉSI ERŐ (Kg) (± 10%): 2.100 (1st elsütési erő); 2.400 (2nd elsütési erő)

ZÁRSZERKEZET: Barnított acél

HÜVELYVONÓS / HÜVELY KIVETŐS: Hüvely kivetős

CSŐ HOSSZA (cm/"): Steel Shot 71/28; 76/30

CSŐ FURAT (mm) TÖL/IG: 18,3/18,5

CSŐ SÍN: 11 mm-es tükröződésmentes cső ventilációval 11 mm-es felhajtható irányzékkal

SZŰKÍTÉS: KND 50 + 20 mm F (*); IM (**); M (***); IC (****); CYL (*****)

CÉLGÖMB: Fiber szálás első célgömb

A hordtáska tartalma: használati utasítás, olaj, jótállási jegy, choke és choke kulcs.

*Lehet kérni fix és állítható pofadékkal balkezes lövők számára.

FRANCHI
FEELS RIGHT



Művészeti vezetés és utómunka: Roberto Mapelli (Shiki Design)
Fényképek: Stefano Franceschetti, Marta Chiattonne



FRANCHI

Via Della Stazione, 50 61029 Urbino (PU) Italia

Tel. 0722 3071 - Fax 0722 307370

info@franchi.com | www.franchi.com

FRANCHI
FEELS RIGHT